PEUGEOT CYCLES

eC01



Peugeot LeMans

Moteur central
Bosch Performance Line
75 Nm

540 Wh

epowered by BOSCH

MOTEUR	BOSCH PERFORMANCE LINE – 75NM
BATTERIE	BOSCH POWERTUBE 540WH
CHARGE	540WH - 100 % : 7H00
CONSOLE	BOSCH PURION 200
ASSISTANCE	4 MODES D'ASSISTANCE
CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	SR SUNTOUR XCR32 80MM
TRANSMISSION / VITESSE	SHIMANO CUES / 9 VITESSES (11-36T)
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO, MT200 - 180 / 160 MM
POTENCE	ZOOM RÉGLABLE - 75MM
GUIDON	CINTRE : SATORI NOIRETTE 630X31,8X40X40°
JANTES	MACH1 ER20 27,5" - 36 TROUS
PNEUS	MICHELIN CITY TOURING - 27,5''X2,2
SELLE	SELLE ROYAL ESSENZA
TIGE DE SELLE	31,6X350 - OFFSET 12MM - RISE -5°
ÉCLAIRAGE	HERRMANS : NORDIC MR5
ÉQUIPEMENT	GARDE-BOUES, PORTE-BAGAGE ARRIÈRE MIK HD, COUVRE CHAINE SKS, BÉQUILLE
TAILLES	S : 40CM / M : 46CM / L : 52CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

eC01
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	453,3mm	452mm	462mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	620,4mm	625,1mm	625,1mm
Longueur du tube supérieur	615mm	615mm	625mm
Longueur du tube de selle	406mm	460mm	510mm
Angle du tube de selle	74°		
Longueur des bases	465mm		
Longueur de fourche	470mm		
Plongée boitier de pédalier	50mm		
Déport axe de direction / moyeu	44mm		
Longueur douille de direction	160mm	165mm	165mm
Angle tube de selle	74,5°		

PEUGEOT
CYCLES

eT01 FS



Peugeot LeMans

Moteur central
Avinox M2
110 Nm

800 Wh

MOTEUR	AVINOX M2 – 110NM
BATTERIE	AVINOX 800WH AMOVIBLE
CONSOLE	AVINOX
ASSISTANCE	110NM MAX 1100W - BOOST 125NM
CADRE	ALUMINIUM - TOUT SUSPENDU
FOURCHE	SR SUNTOUR 100MM
AMORTISSEUR	SR SUNTOUR 90MM
TRANSMISSION / VITESSE	SHIMANO CUES / 11 VITESSES (11-50T)
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT400 - 4 PISTONS - 180MM/180MM
POTENCE	SATORI PYTHON - RÉGLABLE - 65MM
GUIDON	CINTRE : ALUMINIUM - 720X20X31,8X6°
JANTES	MACH1 - KLIXX 25
PNEUS	MICHELIN CITY TOURING - 27,5''X2,4
SELLE	SELLE ROYAL ESSENZA
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM NOIR - 31,6X350
ÉCLAIRAGE	HERRMANS : NORDIC MR5
ÉQUIPEMENT	GARDE-BOUES, PORTE-BAGAGE ARRIÈRE MIK, PORTE-BAGAGE AVANT MIK, BÉQUILLE
TAILLES	S : 42CM / M : 47CM / L : 50CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

eT01 FS
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	451,6mm	462,4mm	473,6mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	597,8mm	605,6mm	624,2mm
Longueur du tube supérieur	620,5mm	633,5mm	650mm
Longueur du tube de selle	420mm	465mm	495mm
Angle du tube de selle	74°		
Longueur des bases	495mm		
Longueur de fourche	511mm		
Plongée boitier de pédalier	0mm		
Déport axe de direction / moyeu	46mm		
Longueur douille de direction	155mm	155mm	170mm
Angle tube de selle	74°		

PEUGEOT CYCLES

eM01 FS

SLX M2



Peugeot LeMans

Moteur central
Avinox M2
110 Nm

800 Wh

MOTEUR	AVINOX M2 – 110NM
BATTERIE	AVINOX 800WH FIXE
CONSOLE	AVINOX DP100
ASSISTANCE	110NM MAX 1100W - BOOST 125NM
CADRE	ALUMINIUM - TOUT SUSPENDU
FOURCHE	ROCKSHOX - PSYLO 160MM
AMORTISSEUR	ROCKSHOX - DELUXE (185MMX55MM)
TRANSMISSION / VITESSE	SHIMANO SLX / 12 VITESSES (10-51T)
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT420 4PISTONS - 203MM/203MM
POTENCE	SATORI VIPER 40MM
GUIDON	CINTRE : ALUMINIUM 800MM RISE 35MM
JANTES	MACH1 ML30 29'' (622 X 27C)
PNEUS	MICHELIN - WILD ENDURO MS PERFORMANCE 29'' X 2,40
SELLE	SELLE ROYAL SRX OPEN ATHLETIC VACUM
TIGE DE SELLE	TÉLÉSCOPIQUE NOIRE - TRAVEL DE 125 À 170MM (SELON TAILLE)
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 39,5CM / M : 43,2CM / L : 47CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

eM01 FS

XT M2S



Peugeot LeMans

Moteur central
Avinox M2
110 Nm

800 Wh

MOTEUR	AVINOX M25 – 110NM
BATTERIE	AVINOX 800WH FIXE
CONSOLE	AVINOX DP100
ASSISTANCE	130NM MAX 1500W -BOOST 150NM
CADRE	ALUMINIUM - TOUT SUSPENDU
FOURCHE	ROCKSHOX - ZEB 170MM
AMORTISSEUR	ROCKSHOX - DELUXE (185MMX55MM)
TRANSMISSION / VITESSE	SHIMANO XT / 12 VITESSES (10-51T)
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO MT420 4PISTONS - 203MM/203MM
POTENCE	SATORI VIPER 40MM
GUIDON	CINTRE : ALUMINIUM 800MM RISE 35MM
JANTES	DT SWISS HX1700
PNEUS	MICHELIN - WILD ENDURO MS PERFORMANCE 29'' X 2,40
SELLE	SELLE ROYAL SRX OPEN ATHLETIC VACUM
TIGE DE SELLE	TÉLÉSCOPIQUE NOIRE - TRAVEL DE 125 À 170MM (SELON TAILLE)
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 39,5CM / M : 43,2CM / L : 47CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

eM01 FS
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	440,3mm	456,3mm	469,3mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	644,3mm	644,3mm	653,4mm
Longueur du tube supérieur	594mm	610mm	625mm
Longueur du tube de selle	395mm	432mm	470mm
Angle colonne de direction	71,3°		
Longueur des bases	450mm		
Longueur de fourche	584,7mm		
Plongée boitier de pédalier	29mm		
Déport axe de direction / moyeu	44mm		
Longueur douille de direction	115mm	115mm	125mm
Angle tube de selle	74°		

PEUGEOT CYCLES

eG01



Peugeot LeMans

Moteur central
Bosch Performance Line SX
55 Nm

800 Wh

MOTEUR	BOSCH PERFORMANCE LINE SX 55 NM
BATTERIE	BOSCH COMPACT TUBE 400WH
CONSOLE	BOSCH SYSTEM CONTROLLER ET MINI REMOTE
CHARGE	6H (CHARGEUR 2A)
ASSISTANCE	55NM - 4 NIVEAUX
CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	CARBONE
AMORTISSEUR	ROCKSHOX - DELUXE (185MMX55MM)
TRANSMISSION / VITESSE	SHIMANO GRX 822 / 12 VITESSES CASSETTE 10-45T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO GRX 610 - 160/160MM
POTENCE	SATORI RAPTOR
GUIDON	CINTRE : SATORI RAPTOR
JANTES	DT SWISS
PNEUS	MICHELIN - POWER ADVENTURE 700CX42
SELLE	FIZIK - TERRA ARGO X7
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM - 31,6 X 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 46CM / M : 50CM / L : 53CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

eG01
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L
Taille cycliste	1m60 - 1m73	1m72 - 1m85	1m84 - 1m95
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	390mm	405mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	579mm	588,4mm	597,8mm
Longueur du tube supérieur	546mm	558,7mm	576,4mm
Longueur du tube de selle	464,9mm	502,3mm	525mm
Angle colonne de direction	70°		
Longueur des bases	435mm		
Longueur de fourche	420,4mm		
Plongée boitier de pédalier	70mm		
Déport axe de direction / moyeu	45mm		
Longueur douille de direction	140mm	150mm	160mm
Angle tube de selle	74°		

PEUGEOT
CYCLES

R01
105 Méca



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE - LIGHT
FOURCHE	CARBONE - LIGHT
TRANSMISSION	SHIMANO 105 MÉCANIQUE PLATEAU 52-36T CASSETTE 11-34T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO 105 - 160MM/140MM
POTENCE	SATORI RAPTOR - S : 90MM M : 100MM / L, XL : 110MM
GUIDON	SATORI RAPTOR - S : 380MM M, L, XL : 400MM
JANTES	DT SWISS - AR LN CLASSIC HT : 30MM
PNEUS	MICHELIN POWER CUP TS TLR - 700X28C
SELLE	SELLE ITALIA - NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW
TIGE DE SELLE	CARBONE - 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 49CM / M : 51CM / L : 53CM / XL : 55CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

R01

105 Di2 Roue Aluminium



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE - LIGHT
FOURCHE	CARBONE - LIGHT
TRANSMISSION	SHIMANO 105 DI2 PLATEAU 52-36T CASSETTE 11-34T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO 105 - 160MM/140MM
POTENCE / GUIDON	COMBO CARBONE S : 380MM X 90MM M : 400MM X 90MM L : 400MM X 100MM XL : 400MM X 110MM
JANTES	DT SWISS - A 1800 SPLINE - HT : 30MM
PNEUS	MICHELIN POWER CUP TS TLR - 700X28C
SELLE	SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW LFV
TIGE DE SELLE	CARBONE - 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 49CM / M : 51CM / L : 53CM / XL : 55CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT
CYCLES

R01

105 Di2 Roue Carbone



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE - LIGHT
FOURCHE	CARBONE - LIGHT
TRANSMISSION	SHIMANO 105 DI2 PLATEAU 52-36T CASSETTE 11-34T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO 105 - 160MM/140MM
POTENCE / GUIDON	COMBO CARBONE S : 380MM X 90MM M : 400MM X 90MM L : 400MM X 100MM XL : 400MM X 110MM
JANTES	DT SWISS - ERC 1600 SPLINE HT : 45MM
PNEUS	MICHELIN PRO5 TS TLR - 700X30C
SELLE	SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW LFV
TIGE DE SELLE	CARBONE - 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 49CM / M : 51CM / L : 53CM / XL : 55CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT
CYCLES

R01

SL Ultegra Di2



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE - SUPER LIGHT
FOURCHE	CARBONE - SUPER LIGHT
TRANSMISSION	SHIMANO ULTEGRA DI2 PLATEAU 52-36T CASSETTE 11-34T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO ULTEGRA - 160MM/140MM
POTENCE / GUIDON	COMBO CARBONE S : 380MM X 90MM M : 400MM X 90MM L : 400MM X 100MM XL : 400MM X 110MM
JANTES	ROUE CARBONE DT SWISS - ERC 1600 SPLINE - HT : 45MM
PNEUS	MICHELIN PRO5 TS TLR - 700X30C
SELLE	SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW TI316
TIGE DE SELLE	CARBONE - 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 49CM / M : 51CM / L : 53CM / XL : 55CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT
CYCLES

R01

SL Dura Ace Di2



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE - SUPER LIGHT
FOURCHE	CARBONE - SUPER LIGHT
TRANSMISSION	SHIMANO DURA ACE DI2 PLATEAU 52-36T CASSETTE 11-34T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO DURA ACE - 160MM/140MM
POTENCE / GUIDON	COMBO CARBONE S : 380MM X 90MM M : 400MM X 90MM L : 400MM X 100MM XL : 400MM X 110MM
JANTES	ROUE CARBONE DT SWISS - ARC 1400 DICUT - HT : 55MM
PNEUS	MICHELIN PRO5 TS TLR - 700X30C
SELLE	SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW TI316
TIGE DE SELLE	CARBONE - 350MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 49CM / M : 51CM / L : 53CM / XL : 55CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT
CYCLES

R01
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L	XL
Taille cycliste	1m60 - 1m68	1m69 - 1m78	1m79 - 1m86	1m78 - 1m99
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	380mm	384mm	395mm	402mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	527mm	544mm	565mm	591mm
Longueur du tube supérieur	531mm	540mm	562mm	577mm
Longueur du tube de selle	490mm	510mm	530mm	550mm
Angle colonne de direction	72.5°	73°	73.5°	73.5°
Angle du tube de selle	74°	74°	73.5°	73.5°
Longueur des bases	410mm			
Longueur de fourche	370mm			
Déport axe de direction/moyeu	47mm	44mm	44mm	44mm
Longueur douille de direction	120mm	137mm	157mm	184mm
Empattement	975mm	978mm	991mm	1005mm

PEUGEOT
CYCLES

G01
GRX610



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE
FOURCHE	CARBONE
TRANSMISSION	SHIMANO GRX - RD-RX822 PLATEAU 40T CASSETTE 10-51T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO GRX 610 - 160MM/160MM
POTENCE	SATORI RAPTOR S : 80MM / M : 90MM / L, XL : 100MM
GUIDON	SATORI RAPTOR S, M : 380MM / L, XL : 400MM
JANTES	DT SWISS - GR LN CLASSIC HT : 20MM
PNEUS	MICHELIN - POWER GRAVEL TS TLR - 700X47C
SELLE	SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW
TIGE DE SELLE	CARBONE - 400MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 44CM / M : 47CM / L : 50CM / XL : 54CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT CYCLES

G01

GRX717 Di2



Peugeot LeMans

CADRE	CARBONE
FOURCHE	CARBONE
TRANSMISSION	SHIMANO GRX 717 DI2 PLATEAU 40T CASSETTE 10-51T
FREINS	A DISQUE HYDRAULIQUES SHIMANO GRX 717 - 160MM/160MM
POTENCE / GUIDON	COMBO CARBON S, M : 380MM X 90MM L, XL : 400MM X 100MM
JANTES	ROUE CARBONE DT SWISS - GRC 1600 SPLINE - HT : 42MM
PNEUS	MICHELIN - POWER GRAVEL TS TLR - 700X47C
SELLE	SELLE ITALIA SLR BOOST SADDLE
TIGE DE SELLE	CARBONE - 400MM
ÉCLAIRAGE	AMOVIBLE À PILES
TAILLES	S : 44CM / M : 47CM / L : 50CM / XL : 54CM
GARANTIE	CADRE 5 ANS, AUTRES PIÈCES 2 ANS

PEUGEOT
CYCLES

G01
GÉOMÉTRIES

Taille	S	M	L	XL
Taille cycliste	1m60 - 1m68	1m69 - 1m78	1m79 - 1m86	1m78 - 1m99
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	392mm	400mm	406mm	412mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	563mm	585mm	607mm	630mm
Longueur du tube supérieur	553,4mm	567,7mm	580,1mm	592,6mm
Longueur du tube de selle	438mm	468mm	503mm	538mm
Angle colonne de direction	70°	71°	71°	71°
Plongée boitier de pédalier	80,2mm			
Angle du tube de selle	74°			
Longueur des bases	435mm			
Longueur de fourche	421,8			
Déport axe de direction/moyeu	52mm			
Longueur douille de direction	109,9mm	128,9mm	152,2mm	176,5mm
Empattement	1050,6mm	1056,3mm	1069,9mm	1083,3mm